

MONTANA

2027

VKT



MONTANA

2027

LEGEND

-  TELAIO | FRAME | CADRE | CUADRO
-  AMMORTIZZATORE | REAR SHOX | AMMORTISSEUR | AMORTICUADOR
-  FORCELLA | FORK | FOURCHE | HORQUILLA
-  CAMBIO POST. | REAR DERAILLEUR | ARRIER DER. | CAMBIO POSTERIOR
-  DERAGLIATORE | FRONT DERAILLEUR | AVANT DER. | CAMBIO ANT.
-  LEVE CAMBIO | SHIFTERS | MANETTES | PALANCAS DE CAMBIO
-  GUARNITURA | CHAINWHEEL | PEDALIER | BIELA
-  CASSETTA | CASSETTE | CASSETTE | CASSETTE
-  FRENI | BRAKES | FREINS | FRENOS
-  MANUBRIO | HANDLEBAR | GUIDON | MANILLAR
-  RUOTE | WHEELS | ROUES | RUEDAS
-  GOMME | TYRES | PNEUS | PNEUMATICOS
-  SELLA | SADDLE | SELLE | SILLIN
-  REGGISSELLA | SEAT POST | TIGE DE SELLE | TIJA
-  MOTORE | MOTOR | MOTEUR | MOTOR
-  BATTERIA | BATTERY | BATTERIE | BATERÍA
-  DISPLAY
-  PESO | WEIGHT | POIDS | PESO
-  COLORI | COLORS | COLEURS | COLORES
-  MISURE | SIZE | TAILLE | TALLAS
-  OPTIONAL

INDEX

E-BIKE

3

PROFESSIONAL

55

CONSUMER

70

GARANZIA

110

GAVIA 2.0

Z9335 • Shimano 105 Di2 2x12



16,3 kg



COLOR CONFIGURATOR



GAVIA 2.0

Z9350 • Shimano Ultegra Di2 2x12



15,9 kg



COLOR CONFIGURATOR





GAVIA 2.0



COLOR CONFIGURATOR



POLINI EP3+ GP
EVO2 90Nm
serie numerata




Polini 504Wh



-1
Batteria integrata
Portapower 630wh
(non valido sulla
Z9332)

SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	450	480	510	540	570
LT	515	537	555	577	600
RC	425	425	425	425	425
FC	576,4	586,7	592,6	606,9	621,3
a°	72,25°	72,5°	72,75°	73°	73,56°
b°	75,5°	74,5°	73,5°	73°	72,75°
S	120	130	150	165	180
REACH	380	389,4	391,4	403,4	418,7
STACK	522	532,3	552,3	567,5	583,8



*optional batteria integrata 630wh (solo su gruppi elettronici)

GAVIA 2.0 Z9355 Dura Ace Di2 Disco 2x12	Carbonio monoscocca corsa	Carbonio monoscocca	Dura Ace 9250SS	Dura Ace 9250F	Dura Ace 9270	50-34	Dura Ace 9200 11-34	Dura Ace 9270	Integrato Carbon	Fulcrum Soniq Al / Racing 400	Vittoria Zaffiro Pro 700*32	San Marco Shortfit	Carbon Ø 27,2	Display integrato al telaio
GAVIA 2.0 Z9350 Ultegra Di2 Disco 2x12	Carbonio monoscocca corsa	Carbonio monoscocca	Ultegra 8150SS	Ultegra 8150F	Ultegra 8170	50-34	Ultegra 8100 11-34	Ultegra 8170	Integrato Carbon	FSA Team30	Vittoria Zaffiro Pro 700*32	Sella Italia X3	Carbon Ø 27,2	Display integrato al telaio
GAVIA 2.0 Z9335 Shimano 105 Di2 Disco 2x12	Carbonio monoscocca corsa	Carbonio monoscocca	Shimano 105 7150	Shimano 105 7150	Shimano 105 7170	50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano 105 7170	Integrato Carbon	MOV Alloy	Vittoria Zaffiro Pro 700*32	Sella Italia X3	Carbon Ø 27,2	Display integrato al telaio
GAVIA 2.0 Z9332 Shimano 105 Disco 2x12	Carbonio monoscocca corsa	Carbonio monoscocca	Shimano 105 7100SS	Shimano 105 7100F	Shimano 105 7120	50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano 105 7120	Deda Superbox / Deda Zero	MOV Alloy	Vittoria Zaffiro Pro 700*32	Sella Italia X3	Deda Zero	Display integrato al telaio

0082.00 Batteria supplementare 250Wh c/cavo e supporto

GAVIA

V9332 • Shimano 105 2x12



16,7 kg



COLOR CONFIGURATOR



GAVIA




COLOR CONFIGURATOR

POLINI EP3+ EVO
75Nm

Polini 504Wh



SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	470	500	530	560	590
LT	515	537	555	577	600
RC	420	420	420	420	420
FC	576,4	586,7	592,6	606,9	621,3
a°	72,25°	72,5°	72,75°	73°	73,56°
b°	75,5°	74,5°	73,5°	73°	72,75°
S	120	130	150	165	180
REACH	380	389,4	391,4	403,4	418,7
STACK	522	532,3	552,3	567,5	583,8

Carbonio
monoscocca
corsaCarbonio
monoscoccaShimano 105
7100SSShimano 105
7100FShimano 105
7120

50-34

Shimano 7100
11-34Shimano 105
7120Deda
Superbox /
Deda Zero

MOV Alloy

Vittoria Zaffiro
700*28San Marco
Zero Open

Carbon

Integrato al
telaio
GAVIA
V9332
 Shimano 105 Disco
 2x12

0082.00 Batteria supplementare 250Wh c/cavo e supporto

LYS 2.0



Telaio in fibra di carbonio unidirezionale T700 e T800
Passaggio ruota fino a 50C

Componentistica GRAVEL
(oppure versione Corsa - vedi GAVIA 2.0)

Fissaggio reggisella integrato.
Invisibile sul telaio e anti-vibrazione

Display integrato al telaio

Possibilità di
aggiungere kit Polini
battery extender

Telaio progettato per ospitare
parafanghi e portapacchi



3 anni di garanzia sul
motore



5 mappature display
(personalizzabili)

Powered by



Integrated battery 504Wh Polini
EP3+ GP EVO2 90 Nm - Serie numerata
650Wh Potenza di picco


- Lucchetto elettronico
- Registrazione automatica dei percorsi su strada
- Garanzia estesa a 3 anni



*Optional 630Wh Portapower battery
(sui modelli C/gruppi elettronici)



LYS 2.0



RANGE / AUTONOMIA
BATTERY 504 Wh / BATTERIA 504 Wh

Assistance level Livello assistenza	Assistance Aiuto assistenza	Range Autonomia (Km)
1	30%	180 - 220 Km
2	60%	150 - 180 Km
3	120%	100 - 150 Km
4	250%	80 - 100 Km
5	400%	60 - 80 Km


- Frequenza di pedalata media 60-80 RPM
- Peso ciclista 60-80 Kg
- Autonomia velocità media 20/25 Km/h
- Percorso pianeggiante
- Autonomia con mappa "Dynamic"

*Dati ufficiali sito Polini E-Bike

LYS 2.0



SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	450	480	500	520	540
LT	525	535	545	560	575
RC	445	445	445	445	445
FC	598,5	600	600,4	605,3	614,8
a°	70,5°	71°	71,5°	72°	72°
b°	74,5°	74°	73,5°	73°	72,5°
S	115	135	145	165	185
REACH	377,2	376,2	377,6	380,8	384,2
STACK	533,1	553,9	565,3	586,2	605,2



POLINI EP3+ GP
EVO2 90Nm
serie numerata



Polini 504Wh



-1
Batteria integrata
Portapower 630wh
-S Fork susp
SUNTOUR GVX

LYS 2.0 A9447 Shimano Grx RX717 1x12 Di2	Carbonio monoscocca gravel	Carbonio monoscocca	Shimano Grx RX-717	-	Shimano Grx RX-717/715	42T	Shimano 7100 10-51	Shimano Grx RX-410	Integrato Carbon	FSA Team30 AGX	Vittoria Terreno T30 40-622 700x38	Sella Italia X3 Boost S.Flow	Carbon Ø 27,2	Integrato al telaio	(-1)
LYS 2.0 A9440 Shimano Grx 2x12 Di2	Carbonio monoscocca gravel	Carbonio monoscocca	Shimano Grx RX-825	Shimano Grx Rx-825	Shimano Grx RX-825	50-34	Shimano R810 11-34	Shimano Grx RX-825 / RX-820	Integrato Carbon	FSA Team30 AGX	Vittoria Terreno T30 40-622 700x38	Sella Italia X3 Boost S.Flow	Carbon Ø 27,2	Integrato al telaio	(-1)
LYS 2.0 A9445 Shimano Grx 2x12	Carbonio monoscocca gravel	Carbonio monoscocca	Shimano Grx Rx-820	Shimano Grx Rx-820	Shimano RX-610	50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano Grx RX-610 / RX-400	Deda Superbox / SuperZero Gravel	MOV Alloy	Kenda Gabbro 700*45	San Marco Zero Open	Deda Zero	Integrato al telaio	
LYS 2.0 A9442 Shimano Grx 1x12	Carbonio monoscocca gravel	Carbonio monoscocca	Shimano Grx RX-822GS	-	Shimano Grx RX-825	42T	Shimano 7100 10-45	Shimano Grx RX-610 / RX-400	Deda Superbox / SuperZero Gravel	MOV Alloy	Kenda Gabbro 700*45	San Marco Zero Open	Deda Zero	Integrato al telaio	

0082.00 Batteria supplementare 250Wh c/cavo e supporto

LYS 2.0

Z9445 • Shimano Grx 2x12



16,8 kg



COLOR CONFIGURATOR



LYS 2.0 SPORT



COLOR CONFIGURATOR



POLINI EP3+ GP
EVO2 90Nm
serie numerata




Polini 504Wh



-S Fork susp
SUNTOUR GVX

SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	450	480	500	520	540
LT	525	535	545	560	575
RC	445	445	445	445	445
FC	598,5	600	600,4	605,3	614,8
a°	70,5°	71°	71,5°	72°	72°
b°	74,5°	74°	73,5°	73°	72,5°
S	115	135	145	165	185
REACH	377,2	376,2	377,6	380,8	384,2
STACK	533,1	553,9	565,3	586,2	605,2



LYS 2.0 SPORT
A9530-9
Shimano GRX 2x11

Carbonio
monoscocca
gravel

Carbonio
monoscocca

Shimano Grx
RX-810

Shimano GRX
RX-810

Shimano
RS700

50-34

Shimano 7000
11-34

Shimano
RS600

Attacco
regolabile /
Deda Mud

MOV Alloy

Kenda
Gabbro
700*45

San Marco
Zero Open

Deda Zero

Integrato al
telaio

LYS 2.0 SPORT
A9560-9
Shimano Grx 1x11

Carbonio
monoscocca
gravel

Carbonio
monoscocca

Shimano Grx
RX-812

-

Shimano
RS700

42T

Shimano 5100
11-42

Shimano
RS600

Attacco
regolabile /
Deda Mud

MOV Alloy

Kenda
Gabbro
700*45

San Marco
Zero Open

Deda Zero

Integrato al
telaio

0082.00 Batteria supplementare 250Wh c/cavo e supporto

LYS 2.0 SPORT

A9530-9 • Shimano Grx 2x11



17,1 kg




COLOR CONFIGURATOR



XONAR 2.0

SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	460	490	520	550	575
LT	515	535	550	565	585
RC	450	450	450	450	450
FC	595	605	595,4	605,5	619,8
a°	70°	71°	72,5°	73°	73°
b°	74,5°	74,5°	73,5°	73,5°	73°
S	135	135	135	135	135
REACH	362,3	381,1	381,2	391,4	399,9
STACK	550,9	554,8	570	586,1	605,2



COLOR CONFIGURATOR



POLINI EP3+ EVO
75Nm



Polini 504Wh



-S Fork susp
SUNTOUR GVX



XONAR 2.0 GRAVEL
A9142-X
Shimano Grx 1x12

Alloy Gravel

Full Carbon

Shimano Grx
RX-822GS

-

Shimano Grx
RX-610

42T

Shimano 7100
10-45

Shimano
Grx RX-610 /
RX-400

Deda
Superbox /
Deda Gravel
100

MOV Alloy

Kenda
Gabbro
700*45

San Marco
Zero Open

Deda Zero

Integrato al
telaio

XONAR 2.0 GRAVEL
A9230-X
Shimano Grx 2x12

Alloy Gravel

Full Carbon

Shimano Grx
Rx-820

Shimano Grx
Rx-820

Shimano
RX-610

50-34

Shimano 7100
11-34

Shimano
Grx RX-610 /
RX-400

Deda
Superbox /
Deda Gravel
100

MOV Alloy

Kenda
Gabbro
700*45

San Marco
Zero Open

Deda Zero

Integrato al
telaio

XONAR 2.0 SPORT
A9230-9
Shimano GRX 2x11

Alloy Gravel

Full Carbon

Shimano Grx
RX-810

Shimano GRX
RX-810

Shimano
RS700

50-34

Shimano 7000
11-34

Shimano
RS600

Attacco
Regolabile /
Deda Mud

MOV Alloy

Kenda
Gabbro
700*45

San Marco
Zero Open

Deda Zero

Integrato al
telaio

XONAR 2.0 SPORT
A9260-9
Shimano Grx 1x11

Alloy Gravel

Full Carbon

Shimano Grx
RX-812

-

Shimano
RS700

42T

Shimano 5100
11-42

Shimano
RS600

Attacco
Regolabile /
Deda Mud

MOV Alloy

Kenda
Gabbro
700*45

San Marco
Zero Open

Deda Zero

Integrato al
telaio

0082.00 Batteria supplementare 250Wh c/cavo e supporto

XONAR 2.0

A9145-X • Shimano Grx 2x12



18 kg




COLOR CONFIGURATOR



XONAR 630Wh



SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	490	520	540	560	580
LT	541	550	559	569	589
RC	460	460	460	460	460
FC	636	636	636	647	668
a°	70,5°	70,5°	71°	71°	71°
b°	75°	74,5°	74°	74°	74°
S	140	140	150	170	190
REACH	406	406	408	412	427
STACK	555	555	567	586	605



COLOR CONFIGURATOR



POLINI EP3+ EVO
75Nm



Portapower 630Wh



-S Fork susp
SUNTOUR GVX



XONAR A9142-1 Shimano Grx 1x12	Alloy Gravel	Full Carbon	Shimano Grx RX-822GS	-	Shimano Grx RX-610	42T	Shimano 7100 10-45	Shimano Grx RX-610 / RX-400	Deda Superbox / Deda Gravel 100	MOV Alloy	Kenda Gabbro 700*45	San Marco Zero Open	Deda Zero	Display al manubrio
XONAR A9145-1 Shimano Grx 2x12	Alloy Gravel	Full Carbon	Shimano Grx Rx-820	Shimano Grx Rx-820	Shimano RX-610	50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano Grx RX-610 / RX-400	Deda Superbox / Deda Gravel 100	MOV Alloy	Kenda Gabbro 700*45	San Marco Zero Open	Deda Zero	Display al manubrio
XONAR SPORT A9230-19 Shimano GRX 2x11	Alloy Gravel	Full Carbon	Shimano Grx RX-810	Shimano GRX RX-810	Shimano RS700	50-34	Shimano 7000 11-34	Shimano RS600	Attacco Regolabile / Deda Mod	MOV Alloy	Kenda Gabbro 700*45	San Marco Zero Open	Deda Zero	Display al manubrio
XONAR SPORT A9260-19 Shimano Grx 1x11	Alloy Gravel	Full Carbon	Shimano Grx RX-812	-	Shimano RS700	42T	Shimano 5100 11-42	Shimano RS600	Attacco Regolabile / Deda Mod	MOV Alloy	Kenda Gabbro 700*45	San Marco Zero Open	Deda Zero	Display al manubrio

0082.00 Batteria supplementare 250Wh c/cavo e supporto

XONAR 630Wh

A9142-1 • Shimano GRX 1x12



19 kg



COLOR CONFIGURATOR



E-SCUD 2.0

V8030 • Shimano GRX 2x11 sport

V8135 • Shimano 105 Di2 2x12


C019 Turchese
C030 Arancio
C033 Bianco Reflex
 Rosa

E-SCUD 2.0 V8150 Ultegra Di2 2x12	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Ultegra 8150SS	Ultegra 8150F	Ultegra 8170	Ultegra 8100 34-50	Shimano 8100 11-34	Ultegra R8170	Deda Superbox / Zero	FSA Team 30	Vittoria Zaffiro 700*28	San Marco Shortfit	Carbon	FSA HM1	FSA 252Wh	FSA integrated
E-SCUD 2.0 V8135 Shimano 105 Di2 2x12	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano 105 7150SS	Shimano 105 7150F	Shimano 105 7170	Shimano 105 7100 50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano 105 R7170	Deda Superbox / Zero	FSA Team 30	Vittoria Zaffiro 700*28	San Marco Shortfit	Carbon	FSA HM1	FSA 252Wh	FSA integrated
E-SCUD 2.0 V8132 Shimano 105 2x12	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano 105 7100SS	Shimano 105 7100F	Shimano 105 7120	Shimano 105 7100 50-34	Shimano 7100 11-34	Shimano R7120	Deda Zero	FSA Team 30	Vittoria Zaffiro 700*28	San Marco Shortfit	Carbon	FSA HM1	FSA 252Wh	FSA integrated
E-SCUD 2.0 SPORT V8030 Shimano GRX 2x11	Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano Grx RX-810	Shimano GRX RX-810	Shimano RS700 Flat	Mov 34-50	Shimano 7000 11-34	Shimano RS600	Deda Zero / Alloy Flat	FSA Team 30	Vittoria Zaffiro 700*28	Sella Italia X3 Boost	Carbon	FSA HM1	FSA 252Wh	FSA integrated

0086.02 - Batteria supplementare 252Wh c/cavo e supporto

E-SCUD 2.0

V8132 • Shimano 105 2x12




13 kg



C019 Turchese
C030 Arancio
C033 Bianco Reflex
Rosa



SIZE	XS	S	M	L
HR	461	478	495	513
LT	529	535	556	569
RC	415	415	415	415
FC	592	585	591	598
a°	71°	72°	72,5°	73°
b°	73,6°	74°	73,6°	73,3°
S	115	130	150	170
REACH	379	383	388	393
STACK	511	531	551	572







KORVAK 29"/27,5"

Z8599 • Shimano XT 12v. Race Formula



25 kg



COLOR CONFIGURATOR



KORVAK 29"/27,5"

Z8580 • Shimano XT 12v.



24,8 kg



COLOR CONFIGURATOR



KORVAK 29"/27,5"



COLOR CONFIGURATOR



-1
Ruote 29"/29"




POLINI EP3+ MX
EVO2 105Nm
Serie Numerata



Polini 880Wh



SIZE	S	M	L
HR	400	440	480
LT	580	620	640
RC	456.6	456.6	456.6
a°	66°	66°	66°
b°	76°	76°	76°
S	110	110	130
REACH	426.5	466.5	479.1



RANGE / AUTONOMIA
BATTERY 880 Wh / BATTERIA 880 Wh

Assistance level Livello assistenza	Assistance Aiuto assistenza	Range Autonomia (Km)
1	30%	150 - 175 Km
2	60%	125 - 150 Km
3	120%	85 - 125 Km
4	250%	65 - 85 Km
5	400%	50 - 70 Km

- Frequenza di pedalata media 60-80 RPM • Peso ciclista 60-80 Kg
- Autonomia velocità media 20/25 Km/h • Percorso pianeggiante
- Autonomia con mappa "Dynamic"

*Dati ufficiali sito Polini E-Bike

														
KORVAK 29"/27,5" Z8599 Shimano XT 12v. RACE	MTB Full 27,5"/29" Carbon esc. 160mm	Formula Selva C esc 170mm	Shimano XT M8100GS	Formula Mud	Shimano XT M8100	32T	Sram 11-50	Formula Cura 4 220/203	FSA Comet	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico Switch w/ remote control	Display integrato
KORVAK 29"/27,5" Z8580 Shimano XT 12v.	MTB Full 27,5"/29" Carbon esc. 160mm	Rock Shox Domin 180mm	Shimano XT M8100GS	Rock Shox Deluxe Ultimate	Shimano XT M8100	32T	Sram 11-50	Formula Cura 4 220/203	FSA Comet	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico Switch w/ remote control	Display integrato
KORVAK 29"/27,5" Z8575 Sram NX 12v.	MTB Full 27,5"/29" Carbon esc. 160mm	Rock Shox Yari 180mm	Sram NX	Rock Shox Deluxe Select	Sram NX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Shimano MT504 4 piston 203/180	FSA Comet	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico Switch w/ remote control	Display integrato

Curva di compressione da 2,9 a 2,3
per ammortizzatori a molla o ad aria.
Compression curve from 2,9 to 2,3
for coil or air shocks.

Integrated Display

FULL CARBON:
K63712 → 65 Ton/cm² (25%)
K13312 → 42 Ton/cm² (30%)
T9000 → 30 Ton/cm² (45%)

Virtual pivot suspension

29"/29" or 27,5"/ 29"

Travel 160mm. 12x148mm E-THRU

Polini battery 880Wh EVO

Polini EP3+ MX EVO2 105Nm - Serie numerata
3 anni di garanzia sul kit motore



JUMBLE 29"/27,5"

Z8695-2 • Sram NX 12v. Race • Motore Polini MX EVO - Batteria 835Wh



25,4 kg



C049 Grigio-nero
C930 Grigio-arancio



JUMBLE 29"/27,5"

Z8660 • Sram SX 12v. • Motore Polini MX - Batteria 711Wh



25,7 kg



C049 Grigio-nero
C930 Grigio-arancio



Display TFT EP3+

Curva compressione da 2,9 a 2,3
per ammortizzatori a molla o ad aria.
Compressor curve from 2,9 to 2,3
for coil or air shocks

Virtual pivot suspension

29"/29" or 27,5"/ 29"

Travel 160mm

Polini EP3+ MX 100Nm
oppure EP3+ MX EVO2 105Nm

Portapower battery 711Wh or 835Wh




JUMBLE 29"/27,5"



C049 Grigio-nero
C930 Grigio-arancio

SIZE	S	M	L
HR	400	440	480
LT	575,5	601,3	626,4
RC	455,3	455,3	455,3
a°	65,5°	65,5°	65,5°
b°	75,5°	75,5°	75,5°
S	110	110	130
REACH	416,1	441,8	462



- Polini EP3+ MX EVO2 105Nm
- ▲ Polini EP3+ MX EVO 100Nm



- Portapower 835Wh
- ▲ Portapower 711Wh



-1
Ruote 29"/29"
-3
Gruppo Shimano

JUMBLE 29"/27,5" Z8695-2 Sram NX 12v. RACE	MTB Full 27,5"/29" Alloy 6061 Hydroforming esc. 160mm	Formula Selva C esc 170mm	Sram NX	Formula Mud	Sram NX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Formula Cura 4 220/203	FSA Comet	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico w/remote control	Display al manubrio	●
JUMBLE 29"/27,5" Z8675-2 Sram NX 12v.	MTB Full 27,5"/29" Alloy 6061 Hydroforming esc. 160mm	Rock Shox Yari 15/110 esc. 180mm	Sram NX	Rock Shox Deluxe Select	Sram NX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Shimano MT501 4 piston 203/180	Alloy	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico w/remote control	Display al manubrio	●
JUMBLE 29"/27,5" Z8660-2 Sram SX 12v.	MTB Full 27,5"/29" Alloy 6061 Hydroforming esc. 160mm	Rock Shox 35 TK 15/110 esc. 160mm	Sram SX	Rock Shox Deluxe Select	Sram SX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Shimano MT501 4 piston 203/180	Alloy	Mov 29"/27,5" 15/110 12/148	Kenda 29*2,6 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico w/remote control	Display al manubrio	●
JUMBLE 29"/27,5" Z8695 Sram NX 12v. RACE	MTB Full 27,5"/29" Alloy 6061 Hydroforming esc. 160mm	Formula Selva C esc 170mm	Sram NX	Formula Mud	Sram NX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Formula Cura 4 220/203	FSA Comet	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico w/remote control	Display al manubrio	▲
JUMBLE 29"/27,5" Z8675 Sram NX 12v.	MTB Full 27,5"/29" Alloy 6061 Hydroforming esc. 160mm	Rock Shox Yari 15/110 esc. 180mm	Sram NX	Rock Shox Deluxe Select	Sram NX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Shimano MT501 4 piston 203/180	Alloy	Miche XMH-30 29"/27,5" 15/110 12/148 / Mavic Crossride	Maxxis Minion 29*2,5 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico w/remote control	Display al manubrio	▲
JUMBLE 29"/27,5" Z8660 Sram SX 12v.	MTB Full 27,5"/29" Alloy 6061 Hydroforming esc. 160mm	Rock Shox 35 TK 15/110 esc. 160mm	Sram SX	Rock Shox Deluxe Select	Sram SX Trigger E-click	32T	Sram 11-50	Shimano MT501 4 piston 203/180	Alloy	Mov 29"/27,5" 15/110 12/148	Kenda 29*2,6 / 27,5"*2,60	San Marco GND	Telescopico w/remote control	Display al manubrio	▲

SIOX 29"

V8765 • Sram SX 12v.




22,8 kg



C097 Nero/Rosso

C049 Nero/Grigio



SIZE	S	M	L
HR	425	475	525
LT	570,2	585,6	605,4
RC	470	470	470
a°	68°	68°	68°
b°	74°	74°	74°
S	120	130	140
REACH	407,3	424,6	441,9



Polini EP3+ MX
100Nm



Portapower 711Wh

													
SIOX V8765 <i>Sram SX 12v.</i>	Mtb Front 29" Alloy	Suntour XCM RL / Rst Blaze RL	Sram SX	Sram SX Trigger	36T	Sram 11-50	Shimano M-200 180/160	Alloy	Mov 29"	Kenda 29"*2.40	Sella Italia X-base	Alloy	Display al manubrio
SIOX V8775 <i>Sram NX 12v.</i>	Mtb Front 29" Alloy	Rock Shox Judy 15/110 esc. 100mm	Sram NX	Sram NX Trigger	36T	Sram 11-50	Promax 4 piston 203/180	Alloy	Mov 29" 15/110 12/148	Kenda 29"*2.40	Sella Italia S5 Flow	Telescopico	Display al manubrio
SIOX V8760 <i>Shimano Deore 11v.</i>	Mtb Front 29" Alloy	Suntour XCM RL / Rst Blaze RL	Shimano Deore M5100	Shimano Deore M5100	36T	Shimano Deore 11-51	Shimano M-200 180/160	Alloy	Mov 29"	Kenda 29"*2.40	Sella Italia X-base	Alloy	Display al manubrio
SIOX V8785 <i>Shimano XT 12v.</i>	Mtb Front 29" Alloy	Rock Shox Judy 15/110 esc. 100mm	Shimano XT M8100	Shimano XT M8000	36T	Sunrace 11-50	Promax 4 piston 203/180	Alloy	Mov 29" 15/110 12/148	Kenda 29"*2.40	Sella Italia S5 Flow	Telescopico	Display al manubrio

SIOX 29"

V8760 • Shimano Deore 11v.



22,4 kg



C049 Nero/Grigio
C097 Nero/Rosso



Polini EP3+ MX
100Nm



Portapower 711Wh



SIRIO 29"

V6175 • Sram SX 12v.



25 kg




C009 Nero

C013 Verde



SIZE	S	M	L
HR	400	450	500
LT	599	625	648
RC	480	480	480
a°	67,5°	68°	68,5°
b°	75,5°	75°	74,5°
S	110	120	130
REACH	442	460	474



OLI Sport 85Nm



Integrata 602Wh



Mtb Front 29"
Alloy



Rock Shox
Judy Tk 15/110
esc. 100mm



Sram SX



Sram SX
Trigger



36T



Sram 11-50



Shimano M-200
180/160



Alloy



Mov 29" 15/12



Kenda
29" * 2.20



Royal Mach



Alloy



Oli

SIRIO
V6175
Sram SX 12v.

SIRIO 29"

V6160 • Shimano Deore 11v.



25 kg




C013 Verde

C009 Nero



SIZE	S	M	L
HR	400	450	500
LT	599	625	648
RC	480	480	480
a°	67,5°	68°	68,5°
b°	75,5°	75°	74,5°
S	110	120	130
REACH	442	460	474



OLI Sport 85Nm



Integrata 602Wh



Mtb Front 29"
Alloy



Suntour XCM
RL / Rst Blaze
RL



Shimano Deore
M5100



Shimano Deore



36T



Shimano Deore
11-51



Shimano M-200
180/160



Alloy



Mov 29"



Kenda
29" * 2.20



Royal Mach



Alloy



Oli

SIRIO
V6160
Shimano Deore 11v.

KARMA

Disponibile in versione monotrave e TRK (Lady e Man)

Accessoriata
Sella Comfort



Oli display high vision
5 livelli di assistenza

Alloy frame disk brakes Shimano idraulici
Forcella ammortizzata

Luci collegate al sistema

Telaio idroformato
e rinforzato

Sensore di coppia

Motore centrale
OLI Sport 85Nm

Batteria Integrata e removibile
602Wh

KARMA

Z6005 • SH. INTER 5 Ctb



28,8 kg



C006 Blu
C004 Grigio



H. 42-46-50



OLI Sport 85Nm



Integrata 602Wh



**KARMA
Z6005**
SH. INTER 5 Ctb

Alloy 6061 hydrof.
Monotrave



Ammortizzata
Regolabile



Shimano Inter 5



Shimano Revo



38T



Shimano 27T



Disco idraulico



Alloy Regolabile



Alloy Inter 5
Disco



28x2.00 reflex
antiforatura



Alloy

**KARMA
Z6000**
SH. CUES 9V. Ctb

Alloy 6061 hydrof.
Monotrave

Ammortizzata
Regolabile

Shimano Cues

Shimano SLU400

38T

Shimano 11-46

Disco idraulico

Alloy Regolabile

Mov 29"

28x2.00 reflex
antiforatura

Alloy

KARMA Man

Z6100-M • SH. CUES 9V. trk



28 kg



C006 Blu
C004 Grigio



H. 49-53-57



KARMA Lady

Z6100-L • SH. CUES 9V. trk



28 kg



C006 Blu

C004 Grigio



H. 42 - 46 - 50



OLI Sport 85Nm



Integrata 602Wh



Alloy 6061 hydrof.



Ammortizzata
Regolabile



Shimano Cues



Shimano SLU400



38T con para



Shimano 11-46



Disco idraulico



Alloy Regolabile



Mov 29"



28x2.00 reflex
antiforatura



Alloy

KARMA
Z6100
SH. CUES 9V. Man e lady trk

KARMA
Z6105
SH. INTER 5 Man e lady trk

Alloy 6061 hydrof.

Ammortizzata
Regolabile

Shimano Inter 5

Shimano Revo

38T con para

Shimano 27T

Disco idraulico

Alloy Regolabile

Alloy Inter 5
Disco

28x2.00 reflex
antiforatura

Alloy

MOVE



Display LCD
5 livelli di assistenza



45Nm HUB motor



Batteria integrata e removibile
602Wh

Fissaggio stabile al telaio

Freni a disco Shimano idraulici

Sensore di pedalata

Telaio in alluminio
con accesso facilitato

MOVE 28" MAN

Z4608 • 28" TY-300 7V. Ctb



28,9 kg



C009 Nero



H. 49



Alloy 28"



Ammortizzata
Regolabile



Shimano
TY-300



Shimano STI
M315-7



42x170 alloy



Shimano
TZ500



Disco
idraulico



Alloy
Regolabile



Alloy doppia
camera



28x2.00 reflex
antiforatura



Alloy



Etrotek - 45
Nm



Integrata
602Wh



Etrotek LCD

MOVE 28" MAN
Z4608-M
28" TY-300 7V. Ctb

MOVE 28"

Z4608 • 28" TY-300 7V. Ctb



29 kg



C009 Nero

C006 Blu

C035 Ghiaccio

Disponibile solo in
h.43

***cestino incluso /
basket included



H. 43 - 50



Alloy
monoride 28"



Ammortizzata
Regolabile



Shimano
TY-300



Shimano STI
M315-7



42x170 alloy



Shimano
TZ500
14-34



Disco
idraulico



Alloy
Regolabile



Alloy doppia
camera



28x2.00 reflex
antiruggine



Alloy



E-torque
45Nm



Integrata
602Wh



E-torque LCD

MOVE 28"
Z4608
28" TY-300 7V. Ctb

MOVE 28"



***cestino incluso /
basket included

MOVE 26"

Z4606 • 26" TY-300 7V. Ctb



28,5 kg



C009 Nero
C800 Sabbia
C007 Rosso rubino



H. 40

***cestino incluso /
basket included



Alloy
monotrave 26"



Ammortizzata
Regolabile



Shimano
TY-300



Shimano STI
M315-7



42x170 alloy



Shimano
TZ500
14-34



Disco
idraulico



Alloy
Regolabile



Alloy doppia
camera



26x2.00 reflex
antiforatura



Alloy



Etrotek
45Nm



Integrata
602Wh



Etrotek LCD

MOVE 26"
Z4606
26" TY-300 7V. Ctb

MOVE 26"



***cestino incluso /
basket included

ENJOY 28"

V4925-M • 28" TY-300 7V. Ctb



25,1 kg



C004 Grigio
C006 Blu



H. 46 - 54



Alloy 28" man



Ammortizzata
regolabile



Shimano
TY-300



Shimano
Revo 7v.



42x170 alloy



Shimano
TZ500



Disco
meccanico



Alloy
Regolabile



Alloy doppia
camera



700x45 reflex
antiforatura



Alloy



Etrotek 45Nm



Integrata
10AH



Etrotek LCD

ENJOY
V4925-M
28" TY-300 7V. Ctb

ENJOY

V4925-L • 28" TY-300 7V. Ctb



25,8 kg



C004 Grigio

C006 Blu

C013 Verde

C001 Panna



H. 44 - 50



Alloy 28" lady



Ammortizzata
regolabile



Shimano
TY-300



Shimano
Revo 7v.



42x170 alloy



Shimano
TZ500



Disco
meccanico



Alloy
Regolabile



Alloy doppia
camera



700x45 reflex
antiruggine



Alloy



Etrotek 45Nm



Integrata
10AH



Etrotek LCD

ENJOY
V4925-L
28" TY-300 7V. Ctb

ENJOY

V4628 • 28" TY-300 7V. Ctb



25,4 kg



C004 Grigio

C006 Blu

C013 Verde

C001 Panna



H. 44 - 50



Alloy
monotrave 28"



Ammortizzata
regolabile



Shimano
TY-300



Shimano
Revo 7v.



42x170 alloy



Shimano
TZ500



Disco
meccanico



Alloy
Regolabile



Alloy doppia
camera



700x45 reflex
antiforatura



Alloy



Etretek 45Nm



Integrata
10AH



Etretek LCD

ENJOY
V4628
28" TY-300 7V. Ctb

AUREA / E-CLIP



Display LCD
5 livelli di assistenza

Motore posteriore 42Nm

Portacesto fissato stabile al telaio
Stable frame attachment for the front basket carrier

Batteria removibile 417Wh 11Ah porta USB
417Wh removable battery USB-C port

Forcella ammortizzata

Sensore di pedalata

Telaio Alloy
con accesso facilitato
Disponibile 26" o 28"



AUREA 28"

Z2628 • 28" TY-300 7V.



24,4 kg



C007 Rosso Rubino

C035 Ghiaccio

C009 Nero

C006 blu



H. 46



Alloy
Monotrave 28"



Ammortizzata
testa Alloy



Shimano
TY-300



Shimano
Revo



42x170 alloy



Shimano
TZ500



V-brake alloy



Alloy / Alloy
Regolabile -
Adjustable



Alloy doppia
camera / Dual
chamber
Alloy 28"



700x40 reflex
antitoratura



Steel



Etratek -
42Nm



Al portacesto
- 417Wh



Etratek LCD

AUREA 28"



24,4 kg



C007 Rosso Rubino

C035 Ghiaccio

C009 Nero

C006 blu



H. 46



AUREA 26"

Z2626 • 26" Ty-300 7v



23,7 kg



C007 Rosso Rubino

C035 Ghiaccio

C009 Nero

C006 blu



H. 42



Alloy
Monotrave 26"



Ammortizzata
testa Alloy



Shimano
TY-300



Shimano
Revo



42x170 alloy



Shimano
TZ500



V-brake alloy



Alloy / Alloy
Regolabile -
Adjustable



Alloy doppia
camera / Dual
chamber
Alloy 26"



26x1.75 reflex
antiforatura



Steel



Etrotek -
42Nm



Al portacesto
- 417Wh



Etrotek LCD

AUREA
Z2626
26" Ty-300 7v

AUREA 26"



23,7 kg



C007 Rosso Rubino

C035 Ghiaccio

C009 Nero

C006 blu



H. 42



E-CLIP 28"

Z2925 • 28" Ty-300 7v



24,3 kg



C007 Rosso Rubino

C009 Nero

C001 Panna

C006 Blu



H. 46



Alloy 28"



Ammortizzata
testa Alloy



Shimano
TY-300



Shimano
Revo



42x170 alloy



Shimano
TZ500



V-brake alloy



Alloy / Alloy
Regolabile –
Adjustable



Alloy doppia
camera / Dual
chamber
Alloy 28"



700x40 reflex
antiforatura



Steel



Etrotek -
42Nm



Al portacesto
- 417Wh



Etrotek LCD

E-CLIP
Z2925
28" Ty-300 7v

E-CLIP 28"



24,3 kg



C007 Rosso Rubino

C009 Nero

C001 Panna

C006 Blu



H. 46



ORIGAMI 2.0

Z3720 • Pieghevole Fat 20" 7v.



29,5 kg



C009 Nero
C014 Verde militare



Folding Alloy



Ammortizzata
/ Suspendue



Shimano
Acera



Shimano
M315 7v.



52x170 alloy



Shimano
TZ500 14-34



Disco
idraulico



Alloy



Alloy 20"



20x4,00



Alloy



Etrotek 48V
- 50 Nm -
250W



840Wh- 48V-
17,5 Ah



LCD

ORIGAMI 2.0
Z3720
Pieghevole Fat 20" 7v.



ACCESSORIO CONFIGURATORE



COLOR CONFIGURATOR



ATHOM DISC

V2932-D • Shimano 105 2×12 Disco




9,6 kg



COLOR CONFIGURATOR



SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL
HR	429,5	470,7	502,5	532,6	560	585
LT	515	529,4	545	566	585	605
RC	408	408	408	408	408	408
FC	576,6	579,3	585	595,9	603,7	623,3
a°	71°	72°	73°	73°	74°	74°
b°	74°	74°	73°	73°	72°	72°
S	110	125	145	170	205	220
REACH	373,4	378,1	382,4	390,2	392,4	407,8
STACK	510,9	529	548,4	575,3	610,6	625



ATHOM DISC
V2935-D
Shimano 105 Di2 2×12
Disco

Monoscocca
Carbon

Monoscocca
carbon

Shimano 105
7150SS

Shimano 105
7150F

Shimano 105
7170

Shimano 105
7100 50-34

Shimano 7100
11-34

Shimano 105
R7170

Integrato
carbon

MOV Alloy

Vittoria Zaffiro
700×28

Sella Italia X3
Boost

Deda Zero
Black

ATHOM DISC
V2932-D
Shimano 105 2×12

Monoscocca
Carbon

Monoscocca
carbon

Shimano 105
7100SS

Shimano 105
7100F

Shimano 105
7120

Shimano 105
7100 50-34

Shimano 7100
11-34

Shimano R7120

Integrato
carbon

MOV Alloy

Vittoria Zaffiro
700×28

Sella Italia X3
Boost

Deda Zero
Black

ATHOM DISC
KIT01
Kit telaio

Monoscocca
Carbon

Monoscocca
carbon


MANTIK



SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	450	480	510	540	570
LT	525	545	560	577	595
RC	435	435	435	435	435
FC	604	612	625	628	641
a°	70°	70,3°	70,5°	72°	72,5°
b°	74,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
S	120	135	150	170	190
REACH	375	390	390	400	412
STACK	542	558	575	596	619



COLOR CONFIGURATOR


-S Fork susp
SUNTOUR GVX

MANTIK A1403 Sram Rival XPLR AXS 1x13	Gravel Carbonio monoscocca	Carbonio monoscocca	Sram Rival XPLR AXS	-	Sram Rival AXS	Sram Rival 1 XPLR DUB WIDE 42T	Sram Rival XPLR 10-46	Sram Rival AxS	Deda Zero / Superzero gravel	FSA Team 30 Agx	Vittoria Terreno T30 40-622 700x38	Selle Italia X3 Boost Superflow	Deda Zero
MANTIK A1471 Shimano Grx 1X12 Di2	Gravel Carbonio monoscocca	Carbonio monoscocca	Shimano Grx RX-827	-	Shimano Grx RX-820	Shimano FC-RX610 40T	Shimano 7100 10-51	Shimano Grx RX-825 / RX-820	Integrata Carbon	FSA Team30 Agx	Vittoria Terreno T30 40-622 700x38	Selle Italia X3 Boost Superflow	Deda Zero
MANTIK A1477 Shimano Grx 1X12 Di2	Gravel Carbonio monoscocca	Carbonio monoscocca	Shimano Grx RX-717	-	Shimano Grx RX-717	Shimano FC-RX610 40T	Shimano 6100 10-51	Shimano Grx RX-410	Integrata Carbon	FSA Team30 Agx	Vittoria Terreno T30 40-622 700x38	Selle Italia X3 Boost Superflow	Deda Zero
MANTIK A1470 Shimano Grx 2X12 Di2	Gravel Carbonio monoscocca	Carbonio monoscocca	Shimano Grx RX-825	Shimano Grx RX-825	Shimano Grx RX-825	Shimano FC-RX-820 48X31	Shimano R8101 11-34	Shimano Grx RX-825 / RX-820	Integrata Carbon	FSA Team30 Agx	Vittoria Terreno T30 700x45	Selle Italia X3 Boost Superflow	Deda Zero
MANTIK A1465 Shimano Grx 1X12	Gravel Carbonio monoscocca	Carbonio monoscocca	Shimano Grx RX-822GS	-	Shimano Grx RX-610	Shimano FC-R610 40T / FSA 40T	Shimano 7100 10-45	Shimano Grx RX-610 / RX-400	Deda Zero / Superzero Gravel	MOV Alloy	Kenda Gabbro 700x45	Selle Italia X3 Boost Superflow	Deda Zero
MANTIK A1460 Shimano Grx 2x12	Gravel Carbonio monoscocca	Carbonio monoscocca	Shimano Grx Rx-820	Shimano Grx Rx-820	Shimano RX-610	FSA CX AGX+ 46-30	Shimano 7100 11-34	Shimano Grx RX-610 / RX-400	Deda Zero / Superzero Gravel	MOV Alloy	Kenda Gabbro 700x45	Selle Italia X3 Boost Superflow	Deda Zero

MANTIK

A1403 • Sram Rival XPLR AXS 1x13



10 kg



COLOR CONFIGURATOR



MANTIK

A1460-D • Shimano Grx 2x12



10,1 kg



COLOR CONFIGURATOR



RENAISSANCE

V1341-D • Shimano Grx 2x11 Sport




11,2 kg



C068 Blu/Amaranto

C049 Grigio/Nero



SIZE	S	M	L	XL
HR	470	510	540	570
LT	502,4	529,9	543,5	564,2
RC	435	435	435	435
FC	593	620,1	617	628,1
a°	70°	71°	71°	71,5°
b°	74,5°	73,5°	73,5°	73°
S	120	140	160	180
REACH	367,9	397	387,5	396,7
STACK	544,1	566,8	585,7	606,6



-S Fork susp
SUNTOUR GVX



Gravel Alloy
Hydr. 6061



Full-carbon



Shimano Grx
RX-822GS



Shimano Grx
RX-820F



Shimano Grx
RX-610



Shimano FC-
R610 40T



Shimano 7100
10-45



Shimano Grx
RX-610



Deda Zero /
Gravel 100



MOV Gravel



Kenda Gabbro
700x40



Sella Italia X3
Boost S.Flow



Deda Zero

RENAISSANCE V1365-D Shimano Grx 1x12

Gravel Alloy
Hydr. 6061

Full-carbon

Shimano Grx
Rx-820

Shimano Grx
Rx-820F

Shimano Grx
RX-610

Alloy 32/48 –
30/46

Shimano
HG700 11-34

Shimano Grx
RX-610

Deda Zero /
Gravel 100

MOV Gravel

Kenda Gabbro
700x40

Sella Italia X3
Boost S.Flow

Deda Zero

RENAISSANCE V1360-D Shimano Grx 2x12

Gravel Alloy
Hydr. 6061

Full-carbon

Shimano Grx
Rx-400

Shimano Grx
Rx-400F

Shimano RX-
400

Alloy 32/48 –
30/46

Shimano
HG500 11-34

Shimano RX-
400

Alloy

MOV Gravel

Kenda Gabbro
700x40

Sella Italia X3
Boost S.Flow

Alloy

RENAISSANCE SPORT V1340-D Shimano Grx 2x10 cavi esterni

Gravel Alloy
Hydr. 6061

Full-carbon

Shimano grx
Rs-810

Shimano Grx
Rx-810

Shimano RS700

Mov 34-50

Shimano
HG700 11-34

Shimano RS
600

Alloy Flat

MOV Gravel

Kenda Gabbro
700x40

Sella Italia X3
Boost S.Flow

Alloy

RENAISSANCE SPORT V1341-D Sh. Grx 2x11 sport cavi esterni

RENAISSANCE

V1360-D • Shimano Grx 2x12



11 kg



C068 Blu/Amaranto
C049 Grigio/Nero



RIGEL

V1225 • Shimano 105 2x11



9,4 kg




C037 Bianco/Rosso

C042 Grigio/Giallo



SIZE	S	M	L	XL
HR	450	510	550	580
LT	506,1	534,4	552,6	584,8
RC	410	410	410	410
FC	573,9	595	616	641,5
a°	72°	72°	72°	72°
b°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
S	130	130	175	175



													
RIGEL V1225 Shimano 105 2x11	Alloy Hydr. 6061	Full-carbon	Shimano 105 7000SS	Shimano 105 7000F	Shimano 105 7000	Mov 50-34	Shimano 105 7000 11-30	Shimano R561	Alloy	Alloy Mov	Vittoria Zaffiro 700x25 R	Sella Italia X3 Boost	Alloy
RIGEL V1220 Shimano Tiagra 2x10	Alloy Hydr. 6061	Full-carbon	Tiagra 4700SS	Tiagra 4700F	Tiagra 4700	Mov 50-34	Shimano 11-34	Alloy	Alloy	Alloy Mov	Vittoria Zaffiro 700x25 R	Sella Italia X3 Boost	Alloy

RIGEL

V1220 • Shimano Tiagra 2x10



9,5 kg



C042 Grigio/Giallo
C037 Bianco/Rosso




VEGHA

V2575-SX • Sram Sx Eagle 1x12


13,1 kg


C006 Blu
C430 Grigio/Arancio


SIZE	S	M	L
HR	432	480	530
LT	595	617	639
RC	440	440	440
a°	68,5°	68,5°	68,5°
b°	72,5°	72,5°	72,5°
S	105	110	115



													
VEGHA V2590 Shimano XT 1x12	Full Carbon	Rock Shox REBA RL axle 15/110	Shimano XT M8100GS	–	Shimano XT M8100	Shimano MT510 34T	Shimano M7000 11-51	Formula Cura 180/160	Deda Mud Peak	Shimano MT501 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	Sella Italia X-LR Air Cross	Deda Mud Peak
VEGHA V2575-SX Sram SX Eagle 1x12	Full Carbon	Rock Shox Judy Tk 15/110	Sram SX Eagle	–	Sram SX Eagle Trigger	Sram SX Eagle 30T	Sram SX 11-50	Formula Cura 180/160	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	Sella Italia Model X Flow	Alloy
VEGHA V2580 Shimano Deore 1x11	Full Carbon	Rock Shox Judy Tk 15/110	Shimano Deore M85100	–	Shimano Deore	Shimano M-5100 32T	Shimano Deore 11-51	Shimano M-200 180/160	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	Sella Italia Model X Flow	Alloy
VEGHA KIT TELAIO	Full Carbon												

VEGHA

V2590 • Shimano XT 1×12



12,4 kg



C006 Blu
C430 Grigio/Arancio



VENER

Z1790-SX • Sram Sx Eagle 1x12



16,2 kg




C009 Nero

C007 Rosso



SIZE	S	M	L
HR	405	445	490
LT	524	548	578
RC	445	445	445
a°	65,5°	65,5°	65,5°
b°	75,4°	75,4°	75,4°
S	100	110	120



													
VENER Z1970-SX Sram SX Eagle 1x12	MTB full susp.	Rock Shox Judy S TK 130mm	Sram SX Eagle	Rock Shox DLX SEL+	Sram SX Eagle Trigger	Sram SX Eagle 30T	Sram SX 11-50	Promax 4 piston 203/180	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	San Marco GND	Telescopico TranzX
VENER Z1790-D Shimano Deore 1x11	MTB full susp.	Rock Shox Judy S TK 130mm	Shimano Deore M5100	Rock Shox DLX SEL+	Shimano Deore	Shimano M-5100 32T	Shimano Deore 11-51	Promax 4 piston 203/180	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	San Marco GND	Telescopico TranzX
VENER Z1709-D Shimano Cues 1x9	MTB full susp.	Rock Shox Judy S TK 130mm	Shimano Cues RDU4000	Rock Shox DLX SEL+	Shimano Cues SLU40009	32x170	Shimano 11-46	Shimano M-200 180/160	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Kenda 29*2.25	Sella Royal Mach	Alloy

VENER

Z1709-D • Sh. Cues 1x9



17,4 kg



C009 Nero

C007 Rosso



ARROW 2.0

V1880 • Shimano Deore 2x10



14 kg




C049

Grigio/Nero/Lime

C947

Nero/Grigio/Rosso

SIZE	S	M	L
HR	420	470	520
LT	570	590	610
RC	460	460	460
a°	71°	71°	71°
b°	73°	73°	73°
S	120	130	140



ARROW 2.0 V1890-SX Sram SX Eagle 1x12	Alloy 6061 Hydr.	Rock Shox Judy S TK	Sram SX Eagle	–	Sram SX Eagle Trigger	Sram SX Eagle 30T	Sram SX 11-50	Shimano M-200 180/160 – Promax 2 pistoni	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	Sella Italia Model X Flow	Alloy
ARROW 2.0 V1890 Shimano Deore 1x11 15/12	Alloy 6061 Hydr.	Rock Shox Judy S TK	Shimano Deore M5100	–	Shimano Deore	Shimano M-5100 32T	Shimano Deore 11-51	Shimano M-200 180/160 – Promax 2 pistoni	Mov alloy	MOV XC-29 15/110 12/148	Vittoria Barzo 29*2.25	Sella Italia Model X Flow	Alloy
ARROW 2.0 V1885-SX Sram SX Eagle 1x12	Alloy 6061 Hydr.	Suntour XCM RL / RST Blaze RL	Sram SX Eagle	–	Sram SX Eagle Trigger	Sram SX Eagle 30T	Sram SX 11-50	Shimano M-200 180/160 – Promax 2 pistoni	Mov alloy	MOV XC-29 Q/R	Kenda 29*2.25	Sella Italia X-base	Alloy
ARROW 2.0 V1885 Shimano Deore 1x11	Alloy 6061 Hydr.	Suntour XCM RL / RST Blaze RL	Shimano Deore M5100	–	Shimano Deore 11v	Shimano M-5100 32T	Shimano Deore 11-51	Shimano M-200 180/160 – Promax 2 pistoni	Mov alloy	MOV XC-29 Q/R	Kenda 29*2.25	Sella Italia X-base	Alloy
ARROW 2.0 V1880 Shimano Deore 2x10	Alloy 6061 Hydr.	Suntour XCM RL / RST Blaze RL	Shimano Deore M4120	Shimano Deore	Shimano Deore 10v	Mov 36-22	Shimano Deore 11-42	Shimano M-200 180/160 – Promax 2 pistoni	Mov alloy	MOV XC-29 Q/R	Kenda 29*2.25	Sella Italia X-base	Alloy
ARROW 2.0 Z1889 Shimano Cues 1x9	Alloy 6061 Hydr.	Suntour XCM RL Hydraulic	Shimano Cues RDU4000	–	Shimano Cues SLU40009	32x170	Shimano 11-46	Shimano M-200 180/160	Alloy	Mov 29" Q/R	Kenda 29*2.25	Sella Royal Mach	Alloy

ARROW 2.0

V1890 • Shimano Deore 1x11 15/12



15 kg



C947

Nero/Grigio/Rosso

C049

Grigio/Nero/Lime



X-CROSS

A952-LD • Shimano Deore 2x10



15,3 kg



MAN
C009 Nero
C006 Blu
LADY
C003 Bianco
C009 Nero



MAN:
H. 49 – 54
LADY:
H. 44 – 48



- C: Con accessori
(portapacco,
parafanghi e luci)

												
X-CROSS A952-MD DEORE 2x10 DISC	Alloy 6061	Ammortizzata AMS Alloy	Shimano Deore	Shimano Deore	Alu MOV 36/22	Shimano Deore 11-42	Disco idraulico	Alloy Over / Alloy Regolabile	MOV 28"	700x40	Royal VIVO	Alloy
X-CROSS A952-LD DEORE 2x10 DISC	Alloy 6061	Ammortizzata AMS Alloy	Shimano Deore	Shimano Deore	Alu MOV 36/22	Shimano Deore 11-42	Disco idraulico	Alloy Over / Alloy Regolabile	MOV 28"	700x40	Royal VIVO	Alloy
X-CROSS A975-MD CUES 1x9 DISC	Alloy 6061	Ammortizzata AMS Alloy	Shimano Cues RD- U4000	Shimano Cues SLU4000	Alu MOV 32	Shimano Cues 11-46	Disco idraulico	Alloy Over / Alloy Regolabile	MOV 28"	700x40	Royal VIVO	Alloy
X-CROSS A975-LD CUES 1x9 DISC	Alloy 6061	Ammortizzata AMS Alloy	Shimano Cues RD- U4000	Shimano Cues SLU4000	Alu MOV 32	Shimano Cues 11-46	Disco idraulico	Alloy Over / Alloy Regolabile	MOV 28"	700x40	Royal VIVO	Alloy
X-CROSS A951-MD ACERA 3x8 DISC	Alloy 6061	Ammortizzata AMS Alloy	Shimano Acera	Shimano SL M-315	Alu MOV 42/34/24	Shimano 11-34	Disco idraulico	Alloy Over / Alloy Regolabile	MOV 28"	700x40	Royal VIVO	Alloy
X-CROSS A951-LD ACERA 3x8 DISC	Alloy 6061	Ammortizzata AMS Alloy	Shimano Acera	Shimano SL M-315	Alu MOV 42/34/24	Shimano 11-34	Disco idraulico	Alloy Over / Alloy Regolabile	MOV 28"	700x40	Royal VIVO	Alloy
X-CROSS A950-MD TY-300 3x7 DISC	Alloy 6061	Ammortizzata AMS Alloy	Shimano TY-300 / TY21	Shimano ST EF-51	Alu MOV 42/34/24	Shimano TZ500	Disco meccanico	Alloy Over / Alloy Regolabile	MOV 28"	700x40	DDK Orion	Alloy
X-CROSS A950-LD TY-300 3x7 DISC	Alloy 6061	Ammortizzata AMS Alloy	Shimano TY-300 / TY21	Shimano ST EF 51-7	Alu MOV 42/34/24	Shimano TZ500	Disco meccanico	Alloy Over / Alloy Regolabile	MOV 28"	700x40	DDK Orion	Alloy

X-CROSS

A952-MD • Shimano deore 2x10



15,3 kg



MAN
C009 Nero
C006 Blu
LADY
C003 Bianco
C009 Nero



MAN:
H. 49 – 54
LADY:
H. 44 – 48



X-CROSS

A975-DL • Shimano Cues 1x9



14,5 kg



MAN
C009 Nero
C006 Blu
LADY
C003 Bianco
C009 Nero



MAN:
H. 49 – 54
LADY:
H. 44 – 48



X-CROSS

A975-MD • Shimano Cues 1x19



14,5 kg



MAN
C009 Nero

C006 Blu

LADY

C003 Bianco

C009 Nero



MAN:

H. 49 – 54

LADY:

H. 44 – 48



X-CROSS

A951-DC • Shimano Acera 3x8 c/accessori



16,6 kg



MAN
C009 Nero
C006 Blu
LADY
C003 Bianco
C009 Nero



MAN:
H. 49 – 54
LADY:
H. 44 – 48



X-CROSS V-BRAKE

V945 • TY-300 3X7



13 kg



MAN

C094 Nero/Grigio

C096 Nero/Blu

LADY

C038 Bianco/Fuxia



V945-C CON
ACCESSORI
(portapacco,
parafanghi e luci)



MAN:

H. 46 – 49 – 54

LADY:

H. 44 – 48



**X-CROSS
V945-M**
TY-300 3X7

Alloy 6061

Rigida

Shimano TY-300
/ TY21

Shimano ST
EF-500

Alu MOV
42/34/24

Shimano TZ500

V-brake Alloy

Alloy Over /
Alloy Regolabile

Mov Alloy

700x40

DDK Orion

Alloy

**X-CROSS
V945-L**
TY-300 3X7

Alloy 6061

Rigida

Shimano TY-300
/ TY21

Shimano ST
EF-500

Alu MOV
42/34/24

Shimano TZ500

V-brake Alloy

Alloy Over /
Alloy Regolabile

Mov Alloy

700x40

DDK Orion

Alloy

PRISM 27,5"

A281-D • Shimano Deore 1x11




15,5 kg



C006 Blu Metal
C007 Rosso Metal



SIZE	XS	S
HR	345	380
LT	550,9	567,1
RC	455	455
a°	68,5°	68,5°
b°	72,6°	72,6°
S	100	110



-1 Ruote da 29"

													
PRISM 27,5" A287-D Sram SX Eagle 1x12 P.P.	MTB 27,5" Alloy 6061	Rock Shox Judy 100mm	Sram SX Eagle	Sram SX Eagle Trigger	Sram SX Eagle 30T	Sram SX 11-50	Disco idraulico	Alloy	Mov Alloy 27,5" 15/110 12/148	27,5×2.25	Royal Mach	Alloy	
PRISM 27,5" A285-D Sram SX Eagle 1x12	MTB 27,5" Alloy 6061	Suntour XCM RL Hydraulic / RST Blaze RL	Sram SX Eagle	Sram SX Eagle Trigger	Sram SX Eagle 30T	Sram SX 11-50	Disco idraulico	Alloy	MOV Alloy 27,5"	27,5×2.25	Royal Mach	Alloy	
PRISM 27,5" A281-D Shimano Deore 1x11	MTB 27,5" Alloy 6061	Suntour XCM RL Hydraulic / RST Blaze RL	Shimano Deore M5100	Shimano Deore 11v	Shimano M5100 32T	Shimano Deore 11-51	Disco idraulico	Alloy	MOV Alloy 27,5"	27,5×2.25	Royal Mach	Alloy	
PRISM 27,5" A279-D Sh Cues 1x9	MTB 27,5" Alloy 6061	Suntour XCT HLO Hydraulic / RST Blaze ML	Shimano Cues RDU4000	Shimano Cues SLU40009	32x170	Shimano Cues 11-46	Disco idraulico	Alloy	MOV Alloy 27,5"	27,5×2.25	Royal Mach	Alloy	

PRISM 27,5"

A279-D • Shimano Cues 1x9



15,3 kg



C006 Blu Metal

C007 Rosso Metal



-1 Ruote da 29"

URANO 29"

V293-D • SH. DEORE 1X11 DISC




15,3 kg



C094 Nero/Grigio
C613 Blu/Lime



SIZE	S	M	L
HR	425	475	525
LT	585	599	617
RC	450	450	450
a°	72°	72°	72°
b°	74°	74°	74°
S	110	125	145



URANO 29 V294-D SRAM SX EAGLE 1X12	Alloy 6061	Rst Blaze RL / Suntour XCM RL	Sram Sx Eagle	Sram Sx Eagle Trigger	Sram SX Eagle	Sram Sx 11-50	Disco idraulico	Alloy	MOV 29"	29x2.20	Sella Italia X-base	Alloy
URANO 29 V293-D SH. DEORE 1X11 DISC	Alloy 6061	Rst Blaze RL / Suntour XCM RL	Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano Deore M5100	Shimano 11-51	Disco idraulico	Alloy	MOV 29"	29x2.20	Sella Italia X-base	Alloy
URANO 29 V292-D SH. DEORE 2X10 DISC	Alloy 6061	Rst Blaze RL / Suntour XCM RL	Shimano Deore	Shimano Deore	Alu Mov 36/22	Shimano 11-42	Disco idraulico	Alloy	MOV 29"	29x2.20	Sella Italia X-base	Alloy
URANO 29 Z295-D SH. CUES 1x9	Alloy 6061	Suntour XCT HLO Hydraulic / RST Blaze ML	Shimano Cues RDU4000	Shimano Cues SLU40009	32x170	Shimano 11-46	Disco idraulico	Alloy	Mov 29"	29x2.20	Royal Mach	Alloy
URANO 29 V290-D SH. ACERA 3X8 DISC	Alloy 6061	Rst Blaze ML / Suntour XCT HLO	Shimano Acera	Shimano SL M-315	Alu MOV 42/34/24	Shimano 11-34	Disco idraulico	Alloy	MOV 29"	29x2.20	Royal Mach	Alloy

URANO 29"

Z295-D • SH. CUES 1x9



15,3 kg



C094 Nero/Grigio
C613 Blu/Lime



URANO 27,5"

Z275-D • Sh.Cues 1x9




15,3 kg



C047 Grigio/Rosso
C136 Lime/Blu

SIZE	XS	S	M	L
HR	390	425	475	525
LT	570	580	592	614
RC	440	440	440	440
a°	71°	71°	71°	71°
b°	74°	74°	74°	74°
S	120	120	120	120



URANO 27,5" V272-D DEORE 2X10 DISC	Alloy 6061	Rst Blaze RL / Suntour XCM RL	Shimano Deore	Shimano Deore	Alu Mov 36/22	Shimano 11-42	Disco idraulico	Alloy	MOV 27,5"	27.5x2.20	Sella Italia X-base	Alloy
URANO 27,5" Z275-D Sh.Cues 1x9 DISC	Alloy 6061	Suntour XCT HLO Hydraulic / RST Blaze ML	Shimano Cues RDU4000	Shimano Cues SLU40009	32x170	Shimano 11-46	Disco idraulico	Alloy	Mov 27,5"	27.5x2.20	Royal Mach	Alloy
URANO 27,5" V270-D ACERA 3X8 DISC	Alloy 6061	Suntour XCT HLO / Rst Blaze ML	Shimano Acera	Shimano SL M-315	Alu MOV 42/34/24	Shimano 11-34	Disco idraulico	Alloy	MOV 27,5"	27.5x2.20	Royal Mach	Alloy
URANO 27,5" V269-D TY-300 3X7 DISC	Alloy 6061	Ch-525 HLO	Shimano TY-300	Shimano ST EF-500	Alu MOV 42/34/24	Shimano TZ500	Disc Mecc.	Alloy	MOV 27,5"	27.5x2.20	Royal Mach	Alloy
URANO 27,5" V268 TY-300 3X7 V-BRAKE	Alloy 6061	Ch-389 ML	Shimano TY-300	Shimano ST EF-500	Alu MOV 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy	MOV 27,5"	27.5x2.20	DDK Orion	Alloy

URANO 27,5"

V270-D • ACERA 3X8 DISC



14,9 kg



C047 Grigio/Rosso

C136 Lime/Blu



SPIDY 24"

Z924-D • Shimano Cues 1x9v.




Z924-D
14,9 kg



C013 Verde
C030 Arancio

Z927-D
14,6 kg



Z927-D

Z924-D

SPIDY 24" Z924-D Shimano Cues 1x9v.	MTB 24" Alloy	Amm. Regolabile verniciata	Shimano Cues RD-U4000	Shimano Cues SL-U40009RC	32x152 alloy Doppio para	Shimano CS- LG3009146	Disco Idraulico	Alloy	Mov 24" nere	MTB 24x2,40	Alloy	H. 31
SPIDY 24" Z927-D Shimano Ty-300 7v.	MTB 24" Alloy	Amm. Regolabile verniciata	Shimano TY-300	Shimano Revo 7v.	40x150 acciaio Doppio para	Shimano TZ500 14-34	Disco Meccanico	Hi-Ten	Mov 24" nere	MTB 24x2,40	Hi-Ten	H. 31

SPIDY 20"

Z920-D • Sh. Ty-21 1x6



12,9 kg



C013 Verde

C007 Rosso



MTB 20" Alloy



Amm.
Regolabile
verniciata



Shimano Ty-21



Shimano Revo
6v.



40X140 acciaio
Doppio para



Shimano TZ500



Disco
Meccanico



Hi ten



Mov 20" nere



MTB 20x2,40



hi-ten



H. 26

SPIDY 20"
Z920-D
Sh. Ty-21 1x6

FAT 20"

V820 • 20" – TY-21 6V. REVO



14,8 kg



C923 Nero/Verde/
Giallo Opaco



Alloy 6061



Hi Ten Tig



Shimano Ty-21



Shimano Revo



32T



Shimano TZ500



Disc Mecc.



Alloy / Hi-ten



Black



20x4.00



Alloy



H. 28

FAT 20"
V820
20" – TY-21 6V. REVO

ADVERSE 27,5"

T737-D • 3X7 STI



17,7 kg



C092 Nero/Giallo



H. 40 - 45 - 50



Hi Ten Tig



Ammortizzata



Shimano TY-300



STI Galon / STI
Mov



42/34/24



Shimano TZ500



Disco Mecc.



Hi-ten



MOV 27,5"



27.5x2.10



Hi ten

ADVERSE 27,5"
T737-D
3X7 STI

ADVERSE 24"

A734-D • 3X6



15,9 kg



C006 Blu
C007 Rosso



Hi Ten Tig



Ammortizzata



Shimano TY-21



Shimano Revo



42/34/24



Shimano TZ500



Disco Mecc.



Hi-ten



24" black



24x2.40



Hi ten



H. 28

ADVERSE 24"
A734-D
3X6

ADVERSE 20"

A730-D • 6v.



14 kg



C007 Rosso
C006 Blu



Hi Ten Tig



Ammortizzata



Shimano TY-21



Shimano Revo



40T



Shimano TZ500



Disco Mecc.



Hi-ten



20" Black



20x2.40



Hi ten



H. 25

ADVERSE 20"
A730-D
6v.

ESCAPE 26"

Z725 • 3X7 STI



16 kg



MAN:
C007 rosso
C013 verde
LADY
C003 bianco
C002 Fuxia



ESCAPE 26" Z725-M 3X7 STI	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-21	STI Galon / STI Mov	42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Hi-ten	Alloy	26x2.10	Hi ten	H. 38
ESCAPE 26" Z725-L 3X7 STI	Hi Ten Tig	Ammortizzata	Shimano TY-21	STI Galon / STI Mov	42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Hi-ten	Alloy	26x2.10	Hi ten	H. 38

ESCAPE 24"

Z724 • 3x6 REVO



14,9 kg



MAN:
C013 verde
C007 rosso
LADY
C021 rosa
C003 bianco



ESCAPE 24"
Z724-M
3x6 REVO

Hi Ten Tig

Ammortizzata

Shimano TY-21

Shimano Revo

42/34/24

Shimano TZ500

V-brake Alloy

Hi-ten

Alloy

24x2.10

Hi ten

H. 35

ESCAPE 24"
Z724-L
3x6 REVO

Hi Ten Tig

Ammortizzata

Shimano TY-21

Shimano Revo

42/34/24

Shimano TZ500

V-brake Alloy

Hi-ten

Alloy

24x2.10

Hi ten

H. 35

ESCAPE 20"

Z719 • 6V. REVO



12,8 kg



MAN:
C013 verde
C007 rosso
LADY
C021 rosa
C003 bianco



ESCAPE 20"
Z719-M
6V. REVO

Hi Ten Tig

Ammortizzata

Shimano TY-21

Shimano Revo

40T

Shimano TZ500 /
Index 6v.

V-brake Alloy

Hi-ten

Alloy

20x2.10

Hi ten

H. 30

ESCAPE 20"
Z719-L
6V. REVO

Hi Ten Tig

Ammortizzata

Shimano TY-21

Shimano Revo

40T

Shimano TZ500 /
Index 6v.

V-brake Alloy

Hi-ten

Alloy

20x2.10

Hi ten

H. 30

RIDING 20"

Z718 • 1V.



10,8 kg



MAN:
C006 Blu
C013 Verde

LADY

C003 Bianco
C002 Rosa



RIDING 20"
Z718-M
1V.



Hi Ten Tig



Hi Ten Tig



–



–



40T



–



V-brake Alloy



Hi-ten



Alloy



20x1.75



Hi ten



H. 30

RIDING 20"
Z718-L
1V.

Hi Ten Tig

Hi Ten Tig

–

–

40T

–

V-brake Alloy

Hi-ten

Alloy

20x1.75

Hi ten

H. 30

LUNAPIENA

Z1928 • TY-300 3X7 STI



15,7 kg



MAN:
C006 Blu
C004 Grigio
LADY:
C015 petrolio
C001 nocciola
C010 celeste



LUNAPIENA Z1928-M TY-300 3X7 STI	Alloy 6061	Hi Ten Tig	Shimano TY-300	Shimano ST EF-500	Alloy 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy doppia camera	700x38	Alloy	H. 49 – 54
LUNAPIENA Z1928-L TY-300 3X7 STI	Alloy 6061	Hi Ten Tig	Shimano TY-300	Shimano ST EF-500	Alloy 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy doppia camera	700x38	Alloy	H. 44 – 48

LUNAPIENA

Z1927 • TY-300 7V. REVO



15,5 kg



MAN:
C006 Blu
C004 Grigio
LADY:
C015 petrolio
C001 nocciola
C010 celeste

LUNAPIENA
Z1927-M
TY-300 7V. REVO
LUNAPIENA
Z1927-L
TY-300 7V. REVO



Alloy 6061



Hi Ten Tig



Shimano TY-300



Shimano Revo



Alloy 42T



Shimano TZ500



V-brake Alloy



Alloy regolabile



Alloy doppia camera



700x38



Alloy



H. 49 – 54

CLIP

T930 • TY-300 3X7 STI



16,2 kg



MAN:

C009 Nero

C004 Grigio

LADY:

C009 Nero

C010 Azzurro

C001 Panna



CLIP T930-M TY-300 3X7 STI	Alloy 6061	Ammortizzata Alloy	Shimano TY-300	Shimano ST EF-500	Alloy 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy doppia camera	700x38	Alloy	H. 49 – 54
CLIP T930-L TY-300 3X7 STI	Alloy 6061	Ammortizzata Alloy	Shimano TY-300	Shimano ST EF-500	Alloy 42/34/24	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Alloy regolabile	Alloy doppia camera	700x38	Alloy	H. 44 – 48

CLIP

T926 • TY-300 3X7 REVO



15,5 kg



MAN:
C009 Nero
C004 Grigio

LADY:
C009 Nero
C010 Azzurro
C001 Panna



CLIP
T926-M
TY-300 3X7 REVO

Alloy 6061

Hi Ten Tig

Shimano TY-300

Shimano Revo

42/34/24

Shimano TZ500

V-brake Alloy

Alloy regolabile

Alloy

700x38

Hi ten

H. 49 - 54

CLIP
T926-L
TY-300 3X7 REVO

Alloy 6061

Hi Ten Tig

Shimano TY-300

Shimano Revo

42/34/24

Shimano TZ500

V-brake Alloy

Alloy regolabile

Alloy

700x38

Hi ten

H. 44 - 48

CLIP

T925 • TY-300 7v.



15,2 kg



MAN:
C009 Nero
C004 Grigio
LADY:
C009 Nero
C010 Azzurro
C001 Panna



CLIP
T925-M
TY-300 3X7 REVO

Alloy 6061

Hi Ten Tig

Shimano TY-300

Shimano Revo

42T

Shimano TZ500

V-brake Alloy

Alloy regolabile

Alloy

700x35

Hi ten

H. 49 – 54

CLIP
T925-L
TY-300 3X7 REVO

Alloy 6061

Hi Ten Tig

Shimano TY-300

Shimano Revo

42T

Shimano TZ500

V-brake Alloy

Alloy regolabile

Alloy

700x35

Hi ten

H. 44 – 48

AYDA 26"

T626 • 26" TY-300 7V. REVO



14,8 kg



C003 Bianco
C004 Antracite Metal



Alloy 6061



Hi Ten Tig



Shimano TY-300



Shimano Revo



42T



Shimano TZ500



V-brake Alloy



Alloy regolabile
/ Hi ten



Alloy



26x1.75



Hi Ten



H. 43

AYDA 26"
T626
26" TY-300 7V. REVO

STREETLAND

A329 • 3X7 REVO



16,3 kg



MAN:

C009 Nero Opaco

C006 Blu Opaco

LADY:

C009 Nero Opaco

C001 Panna

C013 Verde Pastello



STREETLAND
A329-M
3X7 REVO

STREETLAND
A329-L
3X7 REVO



Hi Ten Tig



Hi Ten Tig



Shimano Ty-21



Shimano Revo



42/34/24



Shimano TZ500



V-brake Alloy



Alloy / Hi ten



Alloy



700x38



Hi Ten



H. 52



Hi Ten Tig



Hi Ten Tig



Shimano Ty-21



Shimano Revo



42/34/24



Shimano TZ500



V-brake Alloy



Alloy / Hi ten



Alloy



700x38



Hi Ten



H. 46

STREETLAND

A328 • 7V. REVO



15,9 kg



MAN:

C009 Nero Opaco

C006 Blu Opaco

LADY:

C009 Nero Opaco

C001 Panna

C013 Verde Pastello



STREETLAND
A328-M
7V. REVO

Hi Ten Tig

Hi Ten Tig

Shimano Ty-21

Shimano Revo

42T

Shimano TZ500

V-brake Alloy

Alloy / Hi ten

Alloy

700×38

Hi Ten

H. 52

STREETLAND
A328-L
7V. REVO

Hi Ten Tig

Hi Ten Tig

Shimano Ty-21

Shimano Revo

42T

Shimano TZ500

V-brake Alloy

Alloy / Hi ten

Alloy

700×38

Hi Ten

H. 46

OLANDA

T226-L • 1V.



15 kg



C009 Nero Opaco



Hi Ten Tig



Hi Ten Tig



42T



V-brake Alloy



Hi ten



Alloy



700x35



Hi Ten

OLANDA
T226-L
1V.

LIBERTY 28"

T528-C • 28" 7V. REVO

T528 • 28" 1V.



16,3 kg



C003 Bianco
C004 Antracite Metal



T528

T528-C



LIBERTY 28"

T528-C
28" 7V. REVO

LIBERTY 28"

T528
28" 1V.

Hi Ten Tig

Hi Ten Tig

Shimano Ty-21

Shimano Revo

42T

Shimano TZ500

V-brake Alloy

Alloy / Hi ten

Alloy

700x38

Hi Ten

H. 46

Hi Ten Tig

Hi Ten Tig

—

—

42T

—

V-brake Alloy

Alloy / Hi ten

Alloy

700x38

Hi Ten

H. 46

LIBERTY 26"

T526-C • 26" 7V. REVO



16 kg



C003 Bianco
C004 Antracite Metal



LIBERTY 26"

T526-C

26" 7V. REVO

LIBERTY 26"

T526

26" 1V.

Hi Ten Tig

Hi Ten Tig

Shimano Ty-21

Shimano Revo

42T

Shimano TZ500

V-brake Alloy

Alloy / Hi ten

Alloy

26x1.75

Hi Ten

H. 43

Hi Ten Tig

Hi Ten Tig

—

—

42T

—

V-brake Alloy

Alloy / Hi ten

Alloy

26x1.75

Hi Ten

H. 43

BLOOMY 26"

Z426-C • 6V. REVO



16 kg



C005 Lilla
C013 Verde Pastello



Hi Ten Tig



Hi Ten Tig



Shimano Ty-21



Shimano Revo



42x170



Shimano TZ500



V-brake Alloy



Hi ten



Alloy



26x1.75



Hi Ten



H. 38

BLOOMY 26"
Z426-C
26" 6V. REVO

BLOOMY 24"

Z425-C • 24" 6V. REVO



C003 Bianco
C013 Verde pastello
C005 Lilla



BLOOMY 24" Z425-C 24" 6V. REVO	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	Shimano Ty-21	Shimano Revo	36T	Shimano TZ500	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	24x1.75	Hi Ten	14,8 kg	H. 35
BLOOMY 24" Z425 24" 1V.	Hi Ten Tig	Hi Ten Tig	—	—	36T	—	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	24x1.75	Hi Ten	—	H. 35

BLOOMY 20"

Z421 • 20" 1v.



C002 Rosa
C013 Verde pastello
C005 Lilla



BLOOMY 20"
Z421
20" 1v.



Hi Ten Tig



Hi Ten Tig



36T



V-brake Alloy



Hi ten



Alloy



20x1.75



Hi Ten



11,8 kg



H. 30

WAX 20"

Z500 • Bmx 20" 1V.



14,7 kg



C030 Arancio

C013 Verde



BMX 20" Hi-ten



Hi ten



Fauber 44x170



18T



V-brake Alloy



Hi ten / Alloy



Alloy nero rettificato



20x1.95



Hi Ten

WAX 20"
Z500
Bmx 20" 1V.

TWIST

Z320 • 6V. REVO



13,6 kg



C004 Grigio



Ingombro
bicicletta ripiegata
85x70x40



Folding 20" alloy



Hi ten



Shimano TY-21



Shimano Revo



Alloy 42T



Shimano TZ500



V-brake Alloy



Alloy pieghevole /
folding



Alloy



20x1.75



Alloy

TWIST
Z320
6V. REVO

BOLT



C007 Rosso
C006 Blu



BOLT 16"
T716



BOLT 14"
T714

BOLT 12"
T712

								
BOLT 16" T716	Hi ten 16"	Hi ten	32x127	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	16x1.75	Hi ten
BOLT 14" T714	Hi ten 14"	Hi ten	28x90	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	14x1.75	Hi ten
BOLT 12" T712	Hi ten 12"	Hi ten	28x90	V-brake Alloy	Hi ten	Alloy	12x1.75	Hi ten

SHELLY



C003 Bianco
C002 Fucsia



SHELLY 16"
T516



SHELLY 12"
T512



SHELLY 14"
T514



SHELLY 16"
T516

Hi ten 16"

Hi ten

32x127

V-brake Alloy

Hi ten

Alloy

16x1.75

Hi ten

SHELLY 14"
T514

Hi ten 14"

Hi ten

28x90

V-brake Alloy

Hi ten

Alloy

14x1.75

Hi ten

SHELLY 12"
T512

Hi ten 12"

Hi ten

28x90

V-brake Alloy

Hi ten

Alloy

12x1.75

Hi ten

GARANZIA

MONTANA S.r.l. garantisce il telaio per il periodo di due anni (12 mesi per la verniciatura e cromatura) mentre per tutte le componenti vale la garanzia della casa produttrice. La garanzia ha inizio dalla data di acquisto, purché tale acquisto sia avvenuto presso un rivenditore autorizzato. In caso di difetti di fabbricazione o imputabili ai materiali impiegati e purché il telaio sia sottoposto alle normali condizioni d'uso, Montana si impegna a riparare o sostituire le parti in garanzia risultate difettose, mentre saranno a carico del cliente le spese di trasporto.

LA GARANZIA NON COPRE:

- Prodotti senza un documento fiscale d'acquisto (scontrino o fattura)
- Prodotti non acquistati da un rivenditore autorizzato Montana
- Prodotti e-bike i cui codici identificativi siano stati rimossi
- Danni per le parti elettriche causati da lavaggi ad alta pressione o non accurati
- La normale usura (inclusa la fatica)
- Danni causati da abuso o uso improprio, da montaggio scorretto (per esempio coppie di serraggio scorrette), da errata o insufficiente manutenzione, da incidenti, da colpi, dalla corrosione, dall'uso di pulitori aggressivi, dall'uso con prodotti non compatibili, da riparazioni non effettuate correttamente, e più in generale tutto ciò che non costituisca un difetto di materiali o di fabbricazione
- I prodotti giunti alla naturale fine del ciclo vitale utile
- Gli effetti dell'esposizione prolungata ai raggi UV (scoloritura, ingiallimento)
- Gli effetti dell'ambiente salino
- Prodotti riverniciati (anche parzialmente)
- Prodotti che abbiano subito qualsiasi modifica
- La manodopera necessaria alla sostituzione.

Ferme restando le caratteristiche essenziali, ci riserviamo il diritto di eventuali variazioni tecniche o di accessori per qualunque modello illustrato in catalogo. I colori delle biciclette inseriti su questo

catalogo possono avere variazioni essendo stampati su materiale diverso. Il peso indicato può avere una tolleranza del 5 - 6%.

GARANZIA E-BIKE

La garanzia è di 2 anni su motori e batterie con capacità minima del 70% e 500 cicli. Nel caso di e-bike destinate a noleggio sia presso strutture private che pubbliche, sono previste delle riduzioni nella durata della garanzia, ovvero 1 anno sul motore e un anno sulla batteria capacità una minima del 70% e 500 cicli.

NORME DI UTILIZZO DELLE BATTERIE:

Dopo le prime cariche, la batteria raggiunge la sua piena capacità. La capacità nel tempo diminuisce senza che ci sia percezione nella performance. La batteria è considerata esaurita quando raggiunge il 60% della sua capacità originale e non oltre. Non esporre a temperature troppo elevate, evitare aree umide che possono causare corrosioni e contatti. Utilizzare SEMPRE il caricatore abbinato alla batteria. Non lasciare MAI la batteria carica al di sotto del 20%. Raccomandiamo di caricare la batteria dopo ogni utilizzo. Caricare la batteria completamente prima di lunghi periodi di inutilizzo, specie prima dell'inverno, e ogni 6/8 settimane per evitare danni. Dopo ogni utilizzo spegnere l'interruttore della batteria per evitare che si scarichi. Raccomandiamo di custodire la batteria in luoghi secchi con temperatura tra 5° e 25°.

Riservato ai rivenditori: per le richieste di assistenza compilare il modulo al seguente link: <https://www.montanabike.com/assistenza-e-resi/>



WARRANTY

MONTANA S.r.l. guarantees the frame for 2 years (12 months for the painting or chrome); for all the components it is valid the producer's warranty.

The warranty period starts from the purchasing moment as long as the purchase was made from an authorized vendor. In case of manufactory defects or problems imputable to the materials used, as long as the frame is used normally, Montana will repair or substitute the parts under warranty that result defective, while the freight and transportation costs will be held by the customer.

WARRANTY DOES NOT INCLUDE:

- Products without a sales receipt or invoice;
- Products not purchased from an authorized Montana vendor;
- E-bike products with removed distinctive codes;
- Damages on electrical parts caused by high pressure or non-accurate cleansing;
- Normal wear (including fatigue);
- Damages caused by inappropriate usage, wrong assembling (e.g. wrong tightening torque), wrong or insufficient maintenance, accidents, bumps, corrosion, aggressive chemical cleansing products, usage together with non-compatible products, wrong reparations, and more in general all that does not constitute material or manufactory issue.
- Products that are at the end of the natural product life cycle.
- Exposition to UV effects (color fading, yellowing);
- Salty environment effects;
- Re-painted products (even partially);
- Modified products;
- Warranty does not include the labor cost.

Maintaining the basic characteristics, we reserve the right to modify technical features or accessories for any model illustrated on the catalogue. Bicycle colors shown on this catalogue might vary in reality as they are printed on a different material. The weight might have a tolerance of 5 - 6%.

E-BIKE WARRANTY

The warranty for both motor and battery is 2 years with a minimum capacity of 70% or 500 recharge cycles.

If the bike is a rental model, the warranty is 1 year on the motor and 1 year on the battery with a minimum capacity of 70% or 500 recharge cycles.

BATTERY USAGE GUIDELINES

After initial recharges, the battery will reach its maximum capacity. The capacity will diminish in time with no consequences on the performance itself. The battery is considered to be at the end of its service life when it reaches the 60% of its original capacity.

Do not expose to high temperatures, avoid humid areas which might cause corrosion and failure in electrical contacts.

ALWAYS use the proper charger paired with the battery.

Never leave the battery under the 20% of charge. We recommend to charge the battery after every use.

Charge to its full capacity the battery before long periods of inactivity, especially before winter, and charge it anyway every 6/8 weeks to avoid damages.

After each use turn off the switch to avoid it runs out of charge.

We recommend to keep the battery in a dry place with a temperature between 5° and 25°.

Reserved for retailers: for assistance requests, please fill out the form at the following link: <https://www.montanabike.com/assistenza-e-resi/>

GARANTIE

La garantie Montana sur le cadre est de 2 ans (1 an pour la peinture et le chrome). Tous les composants en dehors du cadre sont couverts par la garantie du fournisseur (par exemple Shimano, Sram etc).

La période de garantie démarre à la date de l'achat du produit chez un revendeur officiel.

En cas de défaut de fabrication ou de montage et si le vélo a été utilisé correctement Montana s'engage à réparer ou changer les pièces defectueuses. Les frais de port restent à la charge du client.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

- Produits présentés sans preuve d'achat chez un revendeur officiel
- Les e-bike dont les codes d'identification ont été effacés
- Les dommages des parties électrique dont la faute incombe à l'utilisateur (lavage à haute pression par exemple ou réparation non autorisée)
- L'usure normale des pièces
- Les dommages causés en raison d'une utilisation non conforme, mauvais réglages, mauvais entretiens, accidents, coups, corrosion, utilisation de produits de nettoyage agressifs, montage de pièces non compatibles, réparations mal effectuées, et, en general, tout ce qui ne constitue pas un défaut du matériel ou de la fabrication
- Les effets d'une exposition prolongée aux UV (comme la perte de couleur par exemple)
- Produits repeints
- Produits modifiés
- La main d'oeuvre nécessaire pour la réparation

Montana se réserve le droit d'apporter des modifications techniques ou d'accessoires pour les vélos présentés en catalogue. Les couleurs représentées sur le catalogue peuvent subir des modifications. Le poids indiqué est donné à titre indicatif (plus ou moins 5%)

GARANTIE E-BIKE

La garantie sur moteur et batterie est de 2 ans, réduite à 1 an en cas de vélos utilisés en location (dans ce cas pour la batterie capacité minimale de 70% et 500 cycles).

NORME D UTILISATION CORRECTE DES BATTERIES

Après les premières recharges la batterie atteint sa capacité maximale. Cette capacité se réduit dans le temps sans pour autant avoir de répercussion sur les performances de l'ensemble.

La batterie est considérée hors service quand la recharge ne dépasse plus 60% de sa capacité. Ne pas exposer la batterie à des températures élevées, éviter l'humidité qui peut causer des problèmes aux connexions ainsi que de la corrosion. Ne jamais laisser la batterie atteindre un seuil inférieur à 20% de sa capacité. Toujours recharger la batterie après utilisation. Recharger au maximum la batterie avant de longues périodes d'inutilisation (par exemple avant l'hiver) et la vérifier toutes les 6/8 semaines. Après utilisation éteindre l'interrupteur pour éviter de la décharger.

Conserver la batterie dans un environnement sec (température entre 5° et 25°).

Réservé aux revendeurs : pour toute demande d'assistance, veuillez remplir le formulaire au lien suivant : <https://www.montanabike.com/assistenza-e-resi/>

GARANTIA

MONTANA S.r.l. garantiza el cuadro por dos años (12 meses para pintura y cubrimiento). La garantía Montana no cubre todas las partes mecánicas y componentes para los cuales vale la garantía del fabricante (por ejemplo material Shimano, Sram, etcetera). La garantía empieza en la fecha de compra del primer propietario, siempre que la compra se haya hecho a través de un revendedor autorizado. La garantía no es válida para el segundo propietario independientemente del tiempo que haya pasado de la primera compra.

En caso de defectos de fabricación o imputables a materiales utilizados y siempre que el cuadro haya sido sujeto a condiciones de uso normales, Montana se compromete a reparar o sustituir las partes en garantía resultadas defectuosas, mientras que serán a cargo del cliente los gastos de transporte.

LA GARANTIA NO CUBRE:

- Productos sin documento oficial de compra (factura)
- Productos no comprados a un revendedor autorizado Montana
- Productos e-bike con códigos identificativos eliminados
- Daños en partes eléctricas provenientes de lavados a alta presión o no adecuados
- El desgaste del normal uso
- Daños causados de abuso o uso impropio, de montaje incorrecto (por ejemplo pares de tornillos incorrectos), de insuficiente o incorrecto mantenimiento, de accidentes, golpes, de corrosión, del uso de detergentes agresivos, del uso de productos no compatibles, de reparaciones no efectuadas correctamente, y más en general todo aquello que no sea un defecto de materiales o fabricación
- Los productos que hayan llegado al final de su vida útil
- Los efectos de una exposición prolongada a los rayos UV (decoloración, amarillamiento)
- Los efectos del ambiente salino
- Productos repintados (también parcialmente)
- Productos que se hayan modificado
- La

mano de obra necesaria para la sustitución. Sin perjuicio de las características esenciales, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnicos o de accesorios para cualquier modelo del catálogo ilustrado. Los colores de las bicicletas incluidas en este catálogo pueden tener variaciones siendo estampados en material diferente.

El peso puede tener una tolerancia de 5-6%.

GARANTÍA E-BIKE

La garantía de los motores y las baterías son de 2 años, excepto en el caso de alquileres donde se reduce a 1 año en el motor y 1 año en la batería con una capacidad mínima de 70% y 500 ciclos.

NORMAS DE USO DE BATERÍAS:

Después de la primera carga, la batería alcanza su plena capacidad. La capacidad disminuye con el tiempo no existe una percepción en el rendimiento.

La batería se considera agotada cuando alcanza 60% de la su capacidad original y no más allá. No exponer a temperaturas extremas, evitar áreas húmedas que puedan causar la corrosión y contactos. Utilice siempre el cargador acoplado a la batería.

NUNCA deje la carga de la batería por debajo del 20%. Recomendamos cargar la batería después de cada uso. Carga de la batería completamente Antes de largos períodos de inactividad, especialmente antes del invierno, y cada 6/8 semanas para evitar daños. Después de cada uso, apague el interruptor de la batería para evitar que se descargue. Recomendamos que guarde la batería en lugares secos con temperaturas entre 5 ° y 25 °.

Reservado a distribuidores: para solicitudes de asistencia, complete el formulario en el siguiente enlace: <https://www.montanabike.com/assistenza-e-resi/>



MONTANA



MONTANA S.R.L.

Via Domenico Rossi 70,
12060 Magliano Alpi (CN) - Italy

Tel. +39 017466828

montana@montanabike.com

www.montanabike.com